



MONDIALFRAMEC

Welcome to the Treasure ICEland

ICE & PASTRY LINE





STORIA

Da oltre 60 anni i marchi **Mondial** e **Framec** sono presenti nel mercato della refrigerazione. Tradizione ed affidabilità del prodotto sono da sempre i nostri punti di indiscussa forza che hanno assicurato una forte e radicata presenza in oltre 20 Paesi.

CHI SIAMO

Dall'unione di questi due storici marchi nasce **Mondialframec**, una realtà sorta da importanti aziende storicamente presenti nel mercato del freddo, in grado di garantire innovazione ottimizzando il know-how acquisito negli anni.

MISSION

Mondialframec è "customer centric" propensa alle reali esigenze del cliente, in costante evoluzione e attenta ai trend di mercato.

HISTORY

THE TWO BRANDS - **Mondial** and **Framec** have more than 60 years' experience in the field of the professional refrigeration. The tradition and the reliability of our products have always been our strengths; ensuring a strong and rooted presence in more than 20 Countries.

WHO WE ARE

From the merging of the two historical and well-known brands **Mondialframec** is born from the ashes of two Companies present in the refrigeration market for many years. It is a Company able to ensure innovation and optimization of the know-how acquired during the years.

MISSION

Mondialframec is "customer-centric", inclined towards the customers' needs and attentive to market trends.



THE TREASURE ICELAND

Mondialframec è "The Treasure ICEland", ovvero l'Isola Incantata del Tesoro del Freddo e del Fresco.

I suoi prodotti sono veri Forzieri tecnologici, innovativi con una grande tradizione alle spalle capaci di proteggere la bontà degli alimenti e delle bevande in molteplici situazioni e con svariate soluzioni ad hoc per qualsiasi occasione.

Dal **Locale**, al **Market** al **Catering**, Mondialframec crea delle Isole inconfondibili.

Scopriamo insieme i suoi Gioielli.

Mondialframec is "The Treasure ICEland", the Enchanted Island of Frozen and Coolness.

Their products are real technologic Safe Boxes, innovative but with a great tradition ready to preserve the taste of aliments and drinks in every situation offering different solutions for all your needs.

From **Bars and Restaurants** to **Markets** and **Catering**, Mondialframec creates unmistakable unique Islands.

Let's discover those jewels together.



DOLCE VITA ELLE NV

Vetrine per gelato mantecato
Scoop ice cream displays



CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOLCE VITA ELLE 10 NV	DOLCE VITA ELLE 13 NV
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -20°C	-18°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1437 x 945 x 1290 mm	1830 x 945 x 1290 mm
Peso netto - Net weight	130,00	151,00
Peso lordo - Gross weight	174,00	201,00
Volume Netto - Net volume	312 l	452 l
Volume Lordo - Gross volume	431 l	602 l
Potenza - Power	630 W	810 W
Consumo - Consumption	13 kWh/24h	15,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1490 x 1015 x 1410 mm	1880 x 1015 x 1410 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	6/16/16/18	6/12/12/14

HIGHLIGHTS - Best features

2 evaporatori ventilati a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata per vano riserva
2 ventilated pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed for storage compartment

Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina
Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting with automatic water evaporation


Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE Numbers of bins in the display area

DOLCE VITA ELLE 10 10x 5 l. (10+10 optional) - 14x 4 l.
DOLCE VITA ELLE 13 13x 5 l. (13+13 optional) - 20x 4 l.

Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

DOLCE VITA ELLE 10 18x 2,5 l. - 14x 4 l. - 7x 4,7 l. - 8x 5 l. - 6x 5,2 l.
DOLCE VITA ELLE 13 36x 2,5 l. - 24x 4 l. - 12x 4,7 l. - 16x 5 l. - 10x 5,2 l.

Vaschette non fornite - Bins not included



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611001	Vaschetta inox da 4 l - 4 l stainless steel bin (156 x 258 x 150mm)	TUTTI - ALL
2611014	Vaschetta inox da 4,7 l - 4,7 l stainless steel bin (156 x 258 x 170mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120)	TUTTI - ALL
8998278F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 l - Support kit for 18 x 2,5 l bins	DOLCE VITA ELLE 10
8998279F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 l - Support kit for 24 x 2,5 l bins	DOLCE VITA ELLE 13
2222024671000	Kit lavaporzionate inox - Stainless steel scoop-wash kit	TUTTI - ALL
8998549F	Kit portaprezzi - Price holder kit	DOLCE VITA ELLE 10
8998550F	Kit portaprezzi - Price holder kit	DOLCE VITA ELLE 13



MONDIALFRAMEC



DOLCE VITA

Conservatori per gelato mantecato e granite
Scoop ice cream and slushies cabinets



CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOLCE VITA 4	DOLCE VITA 6	DOLCE VITA 8	DOLCE VITA 10
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 665 x 1030 mm	965 x 665 x 1030 mm	1105 x 713 x 1030 mm	1435 x 713 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78,00	94,00	106,00	127,00
Peso lordo - Gross weight	88,00	105,00	121,00	142,00
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,8 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1045 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1505 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/46/46/54



HIGHLIGHTS - Best features

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (bianco e celeste), piano di lavoro in plastica color celeste

Body and basement made of dual colour (white and light blue), plasticized steel sheet with light blue plastics working top

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica

White prepainted non toxic steel sheet tank

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)

Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

Lavaporzionatore optional

Scoop-washer optional

Nel vano riserva:

in the storage compartment:
4 x 7,5 l. (mod. 4) 6 x 7,5 l. (mod. 6)
8 x 7,5 l. (mod. 8) 10 x 7,5 l. (mod. 10)

Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998463F	Kit lavaporzionatore - Scoop washer kit	TUTTI STD - ALL STD
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 L - 7,5 L stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL



MONDIALFRAMEC



DOLCE VITA LUXE

Conservatori per gelato mantecato e granite
Scoop ice cream and slushies cabinets



CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOLCE VITA 4 LUXE	DOLCE VITA 6 LUXE	DOLCE VITA 8 LUXE	DOLCE VITA 10 LUXE
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 758 x 1030 mm	965 x 758 x 1030 mm	1105 x 807 x 1030 mm	1435 x 807 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78,00	94,00	106,00	127,00
Peso lordo - Gross weight	88,00	105,00	121,00	142,00
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,8 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1045 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1505 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/46/46/54



HIGHLIGHTS - Best features

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

Mobile e zoccolo in acciaio AISI 304, piano di lavoro in plastica grigia con effetto metallescente

Aisi 304 stainless steel body and basement, metal-grey plastic working top

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica

White prepainted non toxic steel sheet tank

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)

Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

Lavaporzionatore in dotazione

Scoop washer included

Nel vano riserva:

in the storage compartment:

4 x 7,5 l. (mod. 4) 6 x 7,5 l. (mod. 6)

8 x 7,5 l. (mod. 8) 10 x 7,5 l. (mod. 10)

Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 L - 7,5 L stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub	TUTTI - ALL



BRIO

Vetrine per gelato mantecato
Scoop ice cream displays



CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BRIO ICE 4 SK
Marchio - Brand	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R290
Classe climatica - Climate Class	5 (+40°C-40%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	780 x 640 x 1181 mm
Peso netto - Net weight	46,80
Peso lordo - Gross weight	63,00
Volume Netto - Net volume	136 l
Volume Lordo - Gross volume	170 l
Potenza - Power	150 W
Consumo - Consumption	2,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	830 x 690 x 920 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	44/90/90/96

HIGHLIGHTS - Best features

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetriati
Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system

Termostato meccanico con sbrinamento manuale
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico
Mechanical thermometer

4 rullini unidirezionali
4 unidirectional rollers

IN DOTAZIONE - INCLUDED:

> **Cestelli:**
1 cestello da 4 vaschette da 5 l.
Baskets:
1 basket x four 5 lts. bins

Vaschette non fornite
Bins not included



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	BRIO ICE 4 SK
8998282F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	BRIO ICE 4 SK
2222024671000	Kit lavaporzizzatore inox - Stainless steel scoop washer	BRIO ICE 4 SK



Il prodotto è presentato con i propri optional montati (Kit cassonetto LED, tavolo e kit vela)
The unit is presented with its optionals (LED kit canopy, Standing table kit and Promotional kit)

MINI CREAM

Espositore da banco negativo
Counter top freezer



CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	Versioni standard Standard versions		Versioni con LED Versions with LED lights	
	MINI CREAM 2V 2x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 3V 3x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 2V LED 2x 5l Vaschette - Bins	MINI CREAM 3V LED 3x 5l Vaschette - Bins
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a	R600a	R600a	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	490 x 790 x 345 mm	654 x 790 x 345 mm	490 x 790 x 345 mm	654 x 790 x 345 mm
Peso netto - Net weight	26,00	32,00	26,00	32,00
Peso lordo - Gross weight	30,00	36,00	30,00	36,00
Volume Netto - Net volume	20 l	29 l	20 l	29 l
Volume Lordo - Gross volume	28 l	35 l	28 l	35 l
Potenza - Power	90 W	90 W	95 W	95 W
Consumo - Consumption	1,75 kWh/24h	1,75 kWh/24h	1,8 kWh/24h	1,8 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	590 x 890 x 375 mm	755 x 890 x 375 mm	590 x 890 x 375 mm	755 x 890 x 375 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	105/220/220/280	70/150/150/176	70/150/150/176	70/150/150/176

HIGHLIGHTS - Best features

Totamente personalizzabile con stampa in digitale su lamiera
Totally customizable unit with digital Printing on sheet metal

Bassi consumi
Low energy consumptions

Vetro superiore piano a basso emissivo, con bordo serigrafato nero, di facile pulizia
Upper, flat, low emissivity glass with silkscreen edge, easily cleaning

Guarnizione sulla cornice molto resistente
Very resistant gasket on the frame

Cerniere del vetro dotate di frizione: il vetro può rimanere aperto senza che l'operatore lo tenga
Self – balancing glass top

Termometro esterno
External thermometer

Minore dispersione, minori consumi
Less waste, more saving


Manutenzione ridotta al minimo
Minimum maintenance

Compressore ad alta efficienza con gas naturale
Natural gas high performance compressore

-10%
Mini Cream
2V LED
ENERGY
SAVING



-12%
Mini Cream
3V LED
ENERGY
SAVING



Portaghiaccioli in plexiglass
Lolly display standing in plexi

ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
8808169	Kit cassonetto LED - LED kit canopy	MINI CREAM 2V
8808171	Kit cassonetto LED - LED kit canopy	MINI CREAM 3V
8808179	Portaghiaccioli plexiglass (50 unità) - Lolly display standing in plexi (50 units)	MINI CREAM 2V
8808191	Portaghiaccioli plexiglass (80 unità) - Lolly display standing in plexi (80 units)	MINI CREAM 3V

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production

8932330	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 2V
8932328	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 3V
8808180	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 2V
8808181	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 3V